

**CUTFIX 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Per il taglio automatico a misura di singoli fili
- Elevata precisione di riproduzione grazie al preciso servocomando a corrente continua
- Interfaccia per il comando della macchina spezzatrice automatica tramite PC IBM compatibile

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cutting machine
N. d'ordine	<a href="#">9023100000</a>
Tipo	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-01-06T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	<a href="#">CUTFIX PRO</a>

## CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	360 mm	Profondità (pollici)	14.1732 inch
Posizione verticale	470 mm	Altezza (pollici)	18.5039 inch
Larghezza	385 mm	Larghezza (pollici)	15.1575 inch
Peso netto	20289 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Macchine automatiche spezzonatrici

Potenza allacciata	0.12 kW	Correzione della lunghezza	Correzione della lunghezza in mm regolabile a seconda del prodotto
Selezione della quantità, max.	Codice quantità parte regolabile	Comando	elettrico
Memorizzazione	Fino a 200 comandi di taglio	Tastiera	Entry and functions keypad
Velocità di avanzamento max	1,5 m/s	Display dell'indicatore	Display LCD
Preselezione lunghezza, max.	999999 mm	Preselezione lunghezza, min.	1 mm
Interfaccia	USB 1.1	Software	per lo scambio di dati con PC compatibile IBM
Passaggio (diametro max.)	Diametro esterno 8 mm	Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conduttori singoli flessibili/rigidi	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2,5 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CUTFIX 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Accessori / ricambi



- Per il taglio automatico a misura di singoli fili
- Elevata precisione di riproduzione grazie al preciso servocomando a corrente continua
- Interfaccia per il comando della macchina spezzonatrice automatica tramite PC IBM compatibile

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ATR CTF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1428560000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118232899	
CPZ	1 ST	
Tipo	ATM CTF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1428570000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118232790	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA V CUTFIX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9054740000</a>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248104512	
CPZ	1 ST	
Tipo	DOPPELZAHNRIEMEN VORSCH...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9054750000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248104529	
CPZ	1 ST	
Tipo	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOTC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9054760000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248104536	
CPZ	1 ST	