


**MP FPC 30/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 1,5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	<a href="#">9535950000</a>
Tipo	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	4032248009671
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	260 mm	Altezza (pollici)	10.2362 inch
Larghezza	260 mm	Larghezza (pollici)	10.2362 inch
Peso netto	782 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**Accessori****TS 35**

## Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037559</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 265 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653236	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037561</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 265 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653250	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	