


**AP 86 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile - Più flessibile - A forma di profilato**

Custodia di montaggio a forma di profilato - il sistema modulare flessibile realizzato con profili in plastica colorata e trasparenti e moduli di supporto

L'unione perfetta tra passi standard (che possono essere installati a piacere affiancati) ed articoli a metraggio (che possono essere tagliati su misura con precisione millimetrica) crea l'equilibrio ottimale tra flessibilità ed economicità:

- Profili ad innesto con larghezze standard da 5 mm a 45 mm consentono l'alloggiamento di tutti i formati di schede correnti.
- Le altezze variabili corrispondono ad una massima densità di assemblaggio anche per componenti elettronici di grandi dimensioni.
- Le diverse varianti di montaggio rendono il montaggio diretto delle custodie semplice proprio come l'innesto delle custodie stesse sulla guida di supporto
- Stabili calotte di copertura proteggono le unità costruttive dai fattori esterni

La formula del successo: profilo variabile + componenti modulari = concetto di custodia flessibile con ampia superficie utile per il circuito stampato.

Il concetto modulare si adatta in modo ottimale alle unità con un elevato ingombro e risulta particolarmente vantaggioso in caso di quantitativi ridotti o larghezze variabili.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Versione   | Terminale, RS 80 arancione, Terminale, Larghezza: 12.3 mm |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1410960000</a>                                |
| Tipo       | AP 86 OR                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190122096                                             |
| CPZ        | 20 Pezzo                                                  |

## AP 86 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                     |            |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 62,2 mm | Altezza (pollici)   | 2,449 inch |
| Larghezza           | 12,3 mm | Larghezza (pollici) | 0,484 inch |
| Peso netto          | 8,002 g |                     |            |

## Dati del materiale

|                               |       |                                  |           |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2   | Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI |
| Materiale isolante            | PA 66 |                                  |           |

## Dati generali

|                     |                 |                             |           |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Colabilità          | No              | Colori                      | arancione |
| Grado di protezione | IP20 installato | Tabella dei colori (simile) | RAL 2000  |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ETIM 8.0    | EC001031    | ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                          |
| Brochure            | <a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |

**AP 86 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

RAIL MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)