

RD 16/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserti d'adattamento, Adattatore, PG 16 ,PG 11, IP54, ottone, nichelato
Nr.Cat.	<u>1656110000</u>
Tipo	RD 16/11
GTIN (EAN)	4008190409128
CPZ	50 Pezzo



RD 16/11

Cataloghi

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Peso netto	9,8 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio	-40 °C100 °C		
Conformità ambientale del pi	rodotto		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Dati Generali			
Campo delle temperature di impiego,		Campo delle temperature di impiego,	
max.	100 °C	min.	-40 °C
Filettatura (esterna)	PG 16	Filettatura (interna)	PG 11
Grado di protezione	IP54	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54
Materiale	ottone, nichelato	Nota: grado di protezione	Per ottenere una protezione IP più elevata si prega di seguire le istruzioni d'impiego.
——————————————————————————————————————	ottorie, nichelato		istruzioni u impiego.
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-14
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-14
ECLASS 11.0	27-14-44-14	ECLASS 12.0	27-14-44-14
Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Download			
Dati ingegneristici	WSCAD, EPLAN		

Catalogues in PDF-format