


Supporto per copertura (01320)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01320

Supporto per copertura

prof. 107 mm, per 01025 con 01237

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 27

Pz / conf. 8

EAN 4021267013202

Catalog page 2018 : 3.4

eCl@ss 6.1 27370390
27142190
ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002498

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: C026-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

short-circuit not applicable, since the product does not contain or carry any live parts or
withstandability: is not stressed in the case of a short-circuit

Valori meccanici

L x H x P: 9 x 196 x 107

Peso: 12 kg/100

per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Proprietà materiali

Corpo temperature stability 125°C,
base: self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 200,
halogen-free

Accessori



01025

Copertura sezione vuota
700 x 195




01236

Profilo di protezione
prof. 48 mm, lungh. 2,40 m



01237

Profilo di protezione
prof. 76 mm, lungh. 2,40 m



01238

Profilo di protezione
prof. 106 mm, lungh. 2,40 m
2400 x 106