

## Calotta di copertura per morsetti, 4p (01597)



### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 01597

Calotta di copertura per morsetti, 4p

larghezza 228 mm

228 x 260 x 90

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

#### Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 36

Pz / conf. 1

EAN 4021267015978

Catalog page 2018 : 3.6

eCl@ss 6.1 27370390  
27370390  
ETIM 4.0 EC002498  
ETIM 5.0 EC002848

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

### Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Type No.: CTC60-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| short-circuit    | not applicable, since the product does not contain or carry any live parts or |
| withstandbility: | is not stressed in the case of a short-circuit                                |

### Valori meccanici

L x H x P: 228 x 260 x 90

Peso: 45 kg/100

Poli: 4-polig

per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

**Proprietà materiali**

Corpo resistenza alle temperature fino a 125°C,  
base: ignifugo secondo UL 94,  
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

**Avvisi e consigli**

Also suitable as reserve section cover.