wöhner
ALLES MIT SPANNUNG

Fusibile NH, 160 A (03558)

Descrizione

Articolo
Cod.art.: 03558
Fusibile NH, 160 A
500 V, gG
Gr. NH 1

Montaggio
Come accessorio

Gruppo di prodotti	10
Sottogruppo merceologico	81

Pz / conf.	3
EAN	4021267035587

Catalog page 2018 : 7.6

Ci riserviamo il diritto di modifiche riguardanti miglioramenti tecnici in qualsiasi momento.
Wöhner GmbH & Co. KG, Mönchrödener Straße 10, 96472 Rödental, Deutschland, Tel. +49 9563 751-0

eCl@ss 6.1	27142005
	27142005
ETIM 4.0	EC000055
ETIM 5.0	EC000055

Certificazioni

Norme

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 160 A
Tensione nominale (IEC) AC: 500 V
Tensione nominale (IEC) DC: 440 V

Power dissipation:
The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 9.3 W.
(The power dissipation for operation with rated current would be 14.6 W.)

Potere di interruzione AC: 120 kA
Potere di interruzione DC: 25 kA

Valori meccanici

Peso: 26.3 kg/100

Accessori

03502
Maniglia di estrazione NH,
senza protezione mani
Gr. NH 000 - 3

Ci riserviamo il diritto di modifiche riguardanti miglioramenti tecnici in qualsiasi momento.
Wöhner GmbH & Co. KG, Mönchrödener Straße 10, 96472 Rödental, Deutschland, Tel. +49 9563 751-0