


Adattatore 630 A (32004)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 32004

EQUES® 60Classic

Adattatore 630 A

bulloni M12 per collegam. sia in alto che basso

184 x 320

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 05

Sottogruppo merceologico 42

Pz / conf. 1

EAN 4021267320041

Catalog page 2018 : 3.15

eCl@ss 6.1 27370304
27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 630 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 20.2 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 31.5 W.)

rated isolation voltage U_j : 800

V

Tensione di picco U_{imp} : 6 kV

Tensione max. IEC AC: 800

V

Tensione max. IEC DC: 800

V

Valori meccanici

L x H x P: 184 x 320 x 68

Peso: 278 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Proprietà materiali

Involucro: temperature stability 125°C,
self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 600,
halogen-free


Mounting plate: plastic

Avvisi e consigli

Special adapter for Siemens 3NP4, 3NP5, 3KE4, 3KA5.

For safe mechanical and electrical connection of the devices to the busbar.

Accessori



32910

Piastra metallica, con fori
per adattatore 32004

184 x 320


codice obsoleto



32982

Piastra metallica, regolabile
per adattatore 32 004

184 x 320



32911

Piastra metallica, senza fori
per adattatore 32 004

184 x 320

codice obsoleto