


## Adattatore 200 A, universale, 3p (32215)



### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 32215

EQUES® 60Classic

Adattatore 200 A, universale, 3p

morsetti 70 mm<sup>2</sup> in basso

108 x 222

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

#### Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 05

Sottogruppo merceologico 36

Pz / conf. 1

EAN 4021267322151

Catalog page 2018 : 3.14

eCl@ss 6.1 27370304  
27370304  
ETIM 4.0 EC001531  
ETIM 5.0 EC001531

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011

### Omologazioni

CSA, UL, Germanischer Lloyd



Type No.: 60200

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 200 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 200 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

rated isolation voltage  $U_i$ : 800  
V

Tensione di picco  $U_{imp}$ : 6 kV

Tensione max. IEC AC: 800  
V

Tensione max. IEC DC: 800  
V

**Valori meccanici**

L x H x P: 108 x 222 x 39

Peso: 86 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate


**Proprietà materiali**

Involucro: temperature stability 125°C,  
self-extinguishing in acc. to UL 94,  
creepage resistance CTI 600,  
halogen-free

**Avvisi e consigli**

Movable fastening rails with M4 slide nuts for safe mounting of the switching devices.

## Accessori



**32937**

Inserto di fissaggio M5  
per 32168, 32214, 32215, 32216