


Supporto per barre, centrale, 3p (35001)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 35001

Supporto per barre, centrale, 3p
per unità di allacciamento con barre TTT

Montaggio

centre feed unit

Gruppo di prodotti 11

Sottogruppo merceologico 15

Pz / conf. 1

EAN 4021267350017

Catalog page 2018 : 5.2

eCl@ss 6.1 27400607
27400607
ETIM 4.0 EC001166
ETIM 5.0 EC001166

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: Z1140-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Tensione nominale (IEC) AC: 690
V

Rated voltage (UL) AC: 600
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

Valori meccanici

L x H x P: 30 x 300 x 300

Peso: 458 kg/100

Poli: 3 poli

Accessori



35017

Fissaggi aggiuntivi per copertura
per unità di allacciamento