


Elemento di regolazione



E0 062 0000

Lunghezza: 0

Finiture

47 Geomet[®] 321

Caratteristiche Tecniche

Spessore

[mm] 4,00

Peso

[Kg] 0,092


Dati Tecnici

Codice per profilati in/for profiles in ZnMg ZM310

Elemento di regolazione

Montaggio


Bulloneria compresa con dado flangiato M8 - T0 621 0800 40




Particolare brevettato con un sistema ad espansione di blocco al profilato (1).

Una regolazione in altezza determinata da una ghiera esagonale che scorre lungo una vite filettata a serraggio con chiave a brugola (2).

L'esempio ne indica l'estrema facilità di montaggio e regolazione (3).



Elemento di regolazione



E0 062 0000

Lunghezza: 0

Finiture

73 Inox AISI 430 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche

Spessore

[mm] 4,00

Peso

[Kg] 0,080


Dati Tecnici

Codice per profilati in / for profiles in Inox

Elemento di regolazione

Montaggio

Bulloneria compresa con dado flangiato M8 - T0 621 0800 40



Particolare brevettato con un sistema ad espansione di blocco al profilato (1).

Una regolazione in altezza determinata da una ghiera esagonale che scorre lungo una vite filettata a serraggio con chiave a brugola (2).

L'esempio ne indica l'estrema facilità di montaggio e regolazione (3).

