

# Scheda tecnica



#### LL0540Y-D

Led Ø5mm - Lampeggiante - Lente diffusa - Giallo

LED - Giallo - 2.3Vdc (2-2.5Vdc) - 5mm



### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC001019 Configurazione iniziale: N/A	Adatto per:	N/A
•	Classe ETIM:	EC001019
	Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili: N/A	Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi- Fi:	•	N/A
Indicatore di stato: N/A	Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore: N/A	Montaggio connettore:	N/A
Numero dispositivi comandabili:N/A	Numero dispositivi comandabili	:N/A
Range Wi-Fi: N/A	Range Wi-Fi:	N/A
Tipo di led: 5mm	Tipo di led:	5mm

#### Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Colore corpo:	Diffuso
Diametro lente:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 70 °C

Alimentazione	N/A
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Sacchetto
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sezione conduttori	N/A

Corrente ingresso max	20 mA
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	2.3Vdc (2-2.5Vdc)

Diametro	5 mm
Forma	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Numero di pin	2
Peso cover al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.I. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.




#### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 45 °
Frequenza Lampeggio: 1,5 Hz
Lunghezza d'onda: 589 nm

Colore Giallo
Intensità luminosa 2500 mcd

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.