

A-INL-M16-S-S - Controdado

1425176

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425176>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, per filettatura M16 x 1,5, colore: argento



Dati commerciali

Codice articolo	1425176
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
Pagina del catalogo	Pagina 692 (C-2-2019)
GTIN	4055626385471
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,98 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,84 g
Numero tariffa doganale	73181639
Paese di origine	DE

A-INL-M16-S-S - Controdado

1425176

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425176>




Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dado piatto
Tipo di filettatura	M16

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	2,8 mm
Diametro	16 mm
Diametro filettatura	16 mm
Apertura chiave controdadi	19 mm
Misura angolare esagonale	20,9 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M16 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Acciaio legato 1.4305
-----------	-----------------------

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-70 °C ... 220 °C
----------------------------------	-------------------

A-INL-M16-S-S - Controdado


1425176

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425176>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

A-INL-M16-S-S - Controdado



1425176

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425176>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INL-M16-S-S - Controdado



1425176

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425176>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com